10

電子天秤

電子台秤

電子台科

クレーンスケール

テンションメータ

1//=//-5

トラックスケール

# 測定項目 重さ 校正 個数 モード あり AC 100V 17kg

電子台秤 GP-60K

メーカー エー・アンド・デイ

### 最大61kgまで計れる台秤です。最小表示は、1g単位の計量となります。

ひょう量	61kg
最小表示	1g
計量台寸法	384×344mm
再現性/直線性	0.7g/±1g
寸法	372(W)×615(D)×130(H)mm
付属品	ACアダプタ
オプション品	充電式バッテリユニットAD-1682(使用時間約6時間)

# 電子台秤 HJR-62K



#### 最大62kgまで計れる台秤です。最小表示は、1g単位の計量となります。

ひょう量	62kg
最小表示	1g
計量台寸法	400×350mm
再現性/直線性	1g/±1g
寸法	350 (W)×508 (D)×705 (H) mm
付属品	ACアダプタ、ケーブルカバー、ベースカバー

#### 電子台秤 HW-60KGL



### 最大60kgまで計れる台秤です。最小表示は、5g単位の計量となります。

ひょう量	60kg
最小表示	5g
計量台寸法	330×424mm
再現性/直線性	±10g/±10g
電池寿命	約600時間(アルカリ電池使用時)
寸法	330 (W)×621 (D)×771 (H) mm
付属品	ACアダプタ、六角レンチ

## 汎用電子台秤 ATB-150K



用途に合わせ切り替え可能な台秤です。最小表示が10gの場合、ひょう量30kgまで、最小表示が20gの場合、ひょう量60kgまで、最小表示が50gの場合、ひょう量150kgまで計れます。

ひょう量/最小表示	30kg/10g、60kg/20g、150kg/50g(切替式)
計量精度	1/3000
計量皿寸法	380×530mm
電池寿命	約700時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法	380 (W) ×665 (D) ×760 (H) mm
付属品	支柱固定ネジ、L型レンチ